

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 13240041000109126153 от Дата «10» января 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контр контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском,
Кадошкинском, Инсарском районах**

Республика Мордовия город Рузаевка, улица Луначарского, дом 181
тел./факс (83451) 2-47-20 E-mail: ruzzpp@moris.ru

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 06 февраля 2024г.

15 час. 00 мин.

№ 16

г. Рузаевка ул. Луначарского, д. 181

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках:

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, на основании пункта 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Власовой Светланой Александровной – ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1" Инсарского муниципального района, ИНН 1309083332; ОГРН 1021300888080

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

юридический и фактический адрес: 431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 22 "А"

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

чрезвычайно высокий риск (первый класс опасности).

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "22" января 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "06" февраля 2024 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «__» _____ 20__ г. в связи с

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "22" января 2024 г., 14 час. 00 мин.

по "06" февраля 2024 г., 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с необходимостью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных образцов, срок проведения которых согласно поручению о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) № 10 от 10.01.2024 г. превышает срок проведения профилактического визита и составляет до 2-х месяцев.

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации:

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) выдан Федеральной службой по аккредитации - уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE25, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.06.2018 г.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции выдан Федеральной службой по аккредитации - уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015 г.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Гулькма Елена Владимировна - директор МБОУ "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1"

(ФИО, должность)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с "22" января 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "22" января 2024 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 22 "А"

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "22" января 2023 г., 13 час. 30 мин.

по "22" января 2024 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 22 "А"

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

испытания

исследования проб (образцов) воды.

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

освещенности, микроклимата, электромагнитных полей, коэффициента пульсации, ловушек/суток.

(указываются виды инструментальных обследований)

экспертизы

отобранных проб (образцов), инструментальных исследований.

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1" Инсарского муниципального района

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о):

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

1. ст. 11, п.1 ст.19, ст.24, п.1 ст. 27, ст.28, ст.32, ст.34, п. 3 ст. 39 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

3. п.1 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

5. п.3, п.4 ст.8 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

4. п.1.4., п. 1.5, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.10 раздела 1 п.п. 2.2.1-2.2.6, п. 2.3.1., п. 2.3.2, п. 2.4.3-2.4.5, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1-2.6.6, п. 2.7.1-2.7.4, п. 2.8.1-2.8.10, п. 2.9.5, п. 2.10.2, п. 2.10.3, п. 2.11.1-2.11.9 раздела 2, п.п. 3.4.1-3.5.15 раздела 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28.

5. п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2.

6. п. 4, п. 8, п. 10, п. 12 раздел II, п.75, п.77, п.79 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3).

7. п. 99, п. 107, п. 109, п. 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно –

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №4.

8. п. 2.11, п. 2.2, п. 2.6, п. 2.10, п. 2.9, п. 2.12, п. 2.4, п. 2.3, п. 2.8, п. 2.5, п. 2.1 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020г. №44.

9. п. 8 раздела II, п. 20 раздела III порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры". (Утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. № 29н)

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо принадлежащих ему объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска. Деятельность МБДОУ "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1" соответствует критериям риска

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п. 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п. 52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе проведения профилактического визита проведено консультирование директора и сотрудников МБОУ "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1" по вопросам соблюдения обязательных требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, осуществляющим программы среднего общего образования.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

учредительные документы (устав, положение); технический паспорт на здание; приказ о назначении на должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт заключительной комиссии по результатам медосмотра работников образовательного учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное), сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ, расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; письменные сведения о профилактических прививках персонала; журналы регистрации и контроля работы рециркуляторных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации; график генеральной уборки; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; свидетельство о регистрации на используемую бутилированную воду; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); программа

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий, договор на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ.

По результатам профилактического визита установлено:

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

Здания школы – двухэтажные, кирпичное, 2007, 1833 года постройки.

Территория земельного участка образовательного учреждения полностью ограждена забором, благоустроена, освещена. На территории учреждения выделены следующие зоны: зона застройки, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой с искусственным покрытием, футбольным полем.

Для сбора отходов на территории образовательного учреждения оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, установлен 1 контейнер с крышкой, очистка мусоросборников проводится своевременно. На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами имеется договор № 109216609 от 24.01.2023г. с ООО "РЕМОНДИС Саранск".

Проектная вместимость учреждения - 500 человек, фактическая вместимость - 430 человек, отсутствует 25 человек, из них 21 ребенок по болезни, 4 человека по семейным обстоятельствам.

Класс-комплектов – 21. Количество классов: 1-4 – 8; 5-9 – 10; 10-11- 3

Списочный состав по классам: 1 "А" кл. – 23 чел., 1 "Б" кл. – 21 чел., 2 "А" кл. – 19 чел., 2 "Б" кл. – 16 чел., 3 "А" кл. – 21 чел., 3 "Б" кл. – 16 чел., 4 "А" кл. – 20 чел., 4 "Б" кл. – 25 чел., 5 "А" кл. – 23 чел., 5 "Б" кл. – 19 чел., 6 "А" кл. – 23 чел., 6 "Б" кл. – 22 чел., 7 "А" кл. – 28 чел., 7 "Б" кл. – 24 чел., 8 "А" кл. – 26 чел., 8 "Б" кл. – 25 чел., 9 "А" кл. – 20 чел., 9 "Б" кл. – 17 чел., 10 "А" кл. – 15 чел., 10 "Б" кл. – 13 чел., 11 "А" кл. – 14 чел.

Здание школы обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением (горячая вода от электроводонагревателей), канализацией. Отопление – централизованное.

Освещение: совмещенное. Естественное боковое, через оконные проемы; искусственное общее, представлено люминесцентными лампами. Чистка осветительной арматуры светильников проводится 2 раза в год и по мере загрязнения. Классные доски в учебных помещениях оборудованы дополнительным искусственным освещением (софитами).

Питьевой режим соответствует требованиям санитарных правил, установлен питьевой фонтанчик, а так же используется питьевая вода расфасованная в емкости по 0.5 л., одноразовыми стаканчиками обеспечены. Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды имеются.

Вентиляция естественная от вентиляционных каналов в стенах здания, фрамуг, дверей по кабинетам школы и механическая на пищеблоке школы. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

Все обучающиеся в общеобразовательном учреждении обучаются закрепленным за каждым классом учебном помещении.

На момент осмотра все помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Отделка стен и потолков соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. Стены в учебных помещениях имеют отделку допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы по классам покрыты линолеумом, в рекреации, на пищеблоке, в туалетных комнатах керамическая плитка. Потолок в учебных помещениях и рекреации - амстронг.

Гардеробы для учащихся оборудованы вешалками, полками для обуви, размещены на 1 этаже учреждения.

Учебные помещения площадью 51,45 кв.м. - 81,25 кв.м. Учебных помещений для организации образовательного процесса выделено достаточно.

Школьная мебель – столы ученические 2-х местные, расстановка 3-х рядная, стулья ученические. Школьная мебель имеет соответствующую маркировку.

В кабинете информатики площадью 81,2 кв.м установлены 10 компьютеров, нормы площади соблюдаются. На рабочем месте обучающегося с компьютером предусмотрено местное освещение (настольные лампы)

Спортивный зал площадью 233,0 кв.м. Текущая уборка в спортивном зале проведена. Спортивным инвентарем обеспечены. При спортивном зале оборудованы раздевалки.

В классных журналах, листы здоровья оформлены в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.

На день проверки влажная уборка в помещениях проведена качественно. Санитарно-технические приборы находятся в исправном состоянии. Туалетная бумага, бумажные полотенца, жидкое мыло, антисептики, туалетное мыло имеется в достаточном количестве. Унитазы оборудованы сиденьями, дезинфицирующими средствами для уборки туалетов, обработки санитарно-технического оборудования достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в отдельном

Расписание уроков и перемен составлено, приведены в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.

В учреждении организованы 2 группы продленного дня, время пребывания до 16:00.

Медицинское обслуживание организуется работниками ГБУЗ РМ «Инсарская ЦРБ». На оказание медицинских услуг заключено соглашение.

Представлены на контроль личные медицинские книжки. Согласно штатного списка сотрудников образовательного учреждения – 55 человек. У всех сотрудников имеются отметки о прохождении периодического медицинского осмотра в полном объеме и отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации.

Образовательным учреждением заключен договор на проведение услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РМ МО Рузаевка" от 03.03.2023г. № 5/000159.

Договор о возмездном оказании услуг по производственному контролю № 5/000213 от 18.04.2023г. с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РМ МО Рузаевка"

06.02.2024 года поступило заключение № 14/20 от 01.02.2024 года по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний (вх. № 123 от 06.02.2024 г.). В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено: протоколы испытаний соответствуют нормативным значениям.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Нарушений обязательных требований РФ не установлено.

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований:

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 22.01.2024г., заключение № 14/20 от 01.02.2024 года по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний (вх. № 123 от 06.02.2024 г.)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия
В Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах
Власова С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: директор МБОУ "Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1"
Гулькина Елена Владимировна


(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

«06» февраля 2024 г.

Акт направлен: _____
(указать способ направления и адрес)

